

Report plnění hygienických opatření na zarážku 2020 v Chemparku Litvínov

Report č.: 10, údaje ze dne 21. 4. 2020, 00:00

Datum vydání: 22. 4. 2020

1. Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

Dne 21. 4. 2020 přijelo celkem 101 zahraničních pracovníků z Polska a 4 z Německa.


Dnes 22. 4. 2020 se neočekává příjezd žádného zahraničního pracovníka.

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Celkově již dorazilo 397 zahraničních pracovníků z předpokládaného počtu 540 – 167 ze Slovenska, 178 z Polska, 10 z Německa, 13 z Francie a 29 z Rumunska.

Tabulka č. 1 Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

datum	čas překročení hranic	přechod	počet cizinců	národnost	společnost
21. 4. 2020	8:00	Petrovice (D8)	2	Německo (1 bude zůstat v ČR)	Alvian (Felbermayr)
21. 4. 2020	13:00	Náchod/Kudowa	101	Polsko	Izotechnik
21. 4. 2020	7:45	Cínovec	1	Německo	Dimer
21. 4. 2020	odpoledne	Cínovec	1	Německo	Dimer




2. Informace o ubytování

Zahraniční pracovníci jsou ubytováni v následujících ubytovacích zařízeních, viz tabulka č. 2. V tabulce jsou uvedena stávající a plánovaná ubytování včetně plánovaných počtů zahraničních pracovníků. Aktuální stav ubytování je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č. 2 Seznam ubytovacích zařízení - předpoklady v daných časech

Společnost	Počet zahraničních pracovníků	Ubytování	Most	Litvínov	Ost	Čekáme na info.	Termín příjezdu	Termín odjezdu
AIR PRODUCTS spol. s r.o.	4	Hotel Emeran, Klíny			3	1	26.4. - 1.5.	
AJAKS S.A.	40	Hotel Cascade, Most	40				10.4 - 13.4	
Alvian Most s.r.o. (vč Felbermayr)	14	Hotel Casanova, Duchcov (4) Hotel Lázeňský vrch, Litvínov (2) Apartmány Kopecký, Most (4)	4	2	4	4	14.4 - 21.4	
Arkema France	7					7	druhá polovina května	
Axen Solution	1	Hotel Loučky, Litvínov		1			18.4.	
Bentley Nevada SP z.o.o.	3					3		
Bilfinger Euromont a.s.	80		7	62	0	11		
...Alpinet	20	Penzion Fibys, Litvínov		20			20.04.	
...Sloving	49	Bělehradská 540, Most Ubytovna Šumná, Litvínov	7	42			20.04.	
...Čekáme na informace	11					11		
Bilfinger Industrial Services s.r.o.	98		13	20	42	23		
...Axis	24	Ubytovna Šumná, Litvínov		20		4	13.4.	
...BIS Slovakia	41	Hotel Tiff, Obrnice Hotel Cascade	13		28		14.4.	
...První izolační ALFA s.r.o.	14	Ubytování Počerady, Volevčice			14		23.4.	
...Čekáme na informace	19					19		
BUCHEN Ekoservis s.r.o.	8	Hotel Cascade, Most	8				19.4.	
CB&I s.r.o. (McDermott s.r.o.)	29	Ubytovna Milan Vondráček, Bilina Hotel RING, Svinčice			4	25		
DIMER Engineering s.r.o.	8	Bydliště Německo			5	3	15.4.	
Exmont	25	Pension KORD, Most	25				14.4. - 19.4.	
Chempex-HTE, a.s.	5	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov Penzion Stará škola, Klíny				5		
IZOTECHNIK SP. Z O.O.	133	Hotel Cascade, Most	133				14.4 - 21.4	
Kovoprojekta Brno a.s.	1					1		
MAN Energy Solutions SE	1	Hotel Cascade, Most	1				17.4.	
Orlen Serwis	4	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov		4			14.4.	
PENTO spol. s r.o.	1	Hotel Cascade, Most	1				dle požadavku tx v průběhu zarážky	
Quest Integrity NLD B.V	6	Hotel Cascade, Most	6				10.4.	13.4.2020
ROEZ	2	Penzion u kostela, Litvínov		2			20.04.	
ROKOS s.r.o.	8	Ubytovna BELA, Most	8				14.4.	
SAM	9					9		
Siemens Energy s.r.o.	14	Hotel Cascade, Most	14				13.4. - 15.4	
Sultrade Praha s.r.o. (Extec)	1	Ubytovna Hubert, Litvínov		1			13.4.	
SUTOR Global s. r. o.	7	Hotel Loučky, Litvínov		7			15.4. - 16.4	
T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH	29	Hotel Clochard, Chomutov			29		9.4 - 11.4	

Pozn. Datum odjezdů bude postupně aktualizován.



Tabulka č. 3 Obsazenost v ubytovacích zařízeních

Cascade Most ul. Radniční	39 Polsko 48 Polsko 12 Francie 1 Francie	8 Polsko 1 Německo 101 Polsko	14 Slovensko Přestěhování z Hotelu TIF
Hotel Clochard, Chomutov, Blatenská 1099	7 Rumunsko 22 Rumunsko		
Ubytovna Šumná, Sokolská 42, Litvínov	17 Slovensko 19 Slovensko 18 Slovensko	25 Slovensko	
Hotel TIF, Chánov 50, Obrnice	26 Slovensko		
Hotel K Loučkám, Litvínov	2 Polsko 1 Polsko 1 Francie		
Pension KORD, Fr. Halase 286, Most	6 Slovensko 19 Slovensko		14 Ukrajina (Nepracují pro UNI)
Ubytovna BELA, Velebudice	8 Slovensko		
Penzion Fibys, Tržní 423, Litvínov	24 Slovensko		
Hotel Lázeňský vrch, Litvínov	1 Německo		
Ubytovna Bělehradská 531	6 Slovensko		
Ubytovna Volevčice 43	4 Slovensko		
Penzion u Kostela Litvínov	2 Slovensko		
Ubytovna ul. 9. Května Litvínov	2 Slovensko Přestěhování z Ubytovny Šumná		



3. Doprovod pracovníků

Zaměstnanci UNIPETROL RPA, s.r.o. nově doprovází zahraniční pracovníky z ubytovacích zařízení na pracoviště.

Dne 21. 4. 2020 bylo doprovázeno celkem 170 zahraničních pracovníků z ubytovacích zařízení:

- Hotel Cascade – 90 lidí
- Hotel Kord – 20 lidí
- Litvínov penzion Šumná – 45 lidí
- Litvínov penzion Fybis – 15 lidí

4. Stravování

1. 21. 4. - Distribuováno 277 teplých obědů
2. 22. 4. - Plánovaná distribuce 462 teplých obědů
3. Rozšířena pracovní doba prodejních stanů

5. Plnění hygienických preventivních opatření

Dne 21. 4. 2020 byla plněna následující opatření:

1. 105 zahraničních pracovníků bylo vyzvednuto na hranicích - osoby poučeny, předán plánek stravování v areálu
2. Zahraniční pracovníci byli informováni o přijatých opatřeních v České republice týkající se šíření COVID- 19
3. Výsledná zpráva z auditu, který proběhl dne 17. 4. 2020, je již k dispozici. Z auditu nejsou evidována žádná závažná porušení, pouze doporučení týkající se plakátů a doladění procesu ukončení karantény
4. Hasičský záchranný sbor podniku: Rozvor dezinfekce Anti-COVID – Kralupy a okolí - celkem: 1 000 litrů
5. Hasičský záchranný sbor podniku: Provedení dezinfekce 2 příslušníků AČR, techniků AČR a stanu po ukončení testování
6. Pokračují kontroly plnění hygienických preventivních opatření



6. Počet pracovníků s podezřením na COVID 19

Zatím nenevidujeme.

7. Počet pracovníků s pozitivním výsledkem na COVID 19

Zatím nenevidujeme.

Celkově bylo otestováno metodou PCR 36 zahraničních pracovníků ze zemí s vysokým výskytem COVID-19 z celkového počtu 50 s výsledkem negativní.

Dne 18. 4. 2020 bylo metodou PCR otestováno dalších 140 zahraničních pracovníků s negativními výsledky.

Během dne 21. 4. 2020 bylo otestováno metodou PCR 37 zahraničních pracovníků s negativními výsledky.


Celkem otestováno 213 zahraničních pracovníků.

8. Ostraha

Kontrola ubytovacích zařízení:

- | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|
| 1. Hotel Clochard Chomutov | 1x strážný - 12 hodin, 16:00 – 04:00 | Orlen Ochrana |
| 2. Hotel Cascade Most | 2x strážný - 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 3. Hotel TIFF Obrnice | 1x strážný – 12 hodin, 20:00-08:00 | Orlen Ochrana od 21. 4. 2020 |
| 4. Ubytovna Šumná | 1x strážný – 24 hodin | Orlen Ochrana od 21. 4. 2020 |
| 5. Ubytovna KORD Most | 1x strážný - 12 hodin, 06:00 – 18:00 | Orlen Ochrana od 21. 4. 2020 |
| 6. Namátková kontrola | patrolovací motohlídka ubytovna Bela Most, Tiff, Bělehradská | |

Pozn. Motohlídka funguje 24 hodin v počtu dvou osob - Orlen Ochrana



Měření teploty:

Měřicí místa: Brána č. 1, č. B2, č. 3, č. 11, č. 14, karetní centrum, viz tabulka č. 4

Tabulka č. 4 Měření teploty

Měření dne	Brána č. 1	Brána č. B2	Brána č. 3	Brána č. 11	Brána č. 14	Karetní centrum
15. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno
16. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno
17. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno
18. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	Měřeno pevné termokamery	měřeno
19. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	Měřeno pevné termokamery	měřeno
20. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno
21. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno

Neevidujeme žádné mimořádné události.



9. Stav prací

1. Přípravné a zářázkové činnosti na výrobním zařízení dle plánu.

- Jednotka POX – zářázkové práce dle harmonogramu, pokračuje investiční akce – výměna potrubí chladící vody
- Jednotka Chezacarb – zářázkové práce dle harmonogramu
- Jednotka Komprese vodíku a CO₂ odstavena, Kompresa dusíku pokračuje provoz, dnes krátkodobé omezení dodávky N₂ (nutná oprava ventilu na kompresoru K 701)
- Jednotka Čpavek - zářázkové práce dle harmonogramu
- Jednotka Vodní hospodářství - práce probíhají za účasti pouze českých kontraktorů dle harmonogramu, vodárna O₂ odstavena, studená část vypuštěna, dodávky vod zajištěny, odběry odpadních vod také, MČOV – maximální hladiny ve všech havarijních nádržích (zbývající kapacita max. 700 m³)
- Jednotka EJ – pokračuje paření teplého dílu přes BA 101 a BA 110, paření kolon na dělicí řadě a Pyrotolu, zahájeny práce údržby dle dokončených inertizací a proplachů, Kotel 2 – práce dle harmonogramu, Kotel 1 a elektronapáječka R1 provoz do ukončení paření teplého dílu, Dálkovod C4 frakce – 2x provedena akce kontrolní mlok do Kralup
- Jednotka Polyolefiny – Polyethylen 2 – práce dle rozpisu, Polypropylen – práce dle rozpisu, Polyethylen 3 – práce dle rozpisu po dokončení inertizací, fléra PCH I – práce dle harmonogramu
- Jednotka Energetiky – provoz 4 kotlů a 3 turbogenerátorů, 2 kotle záloha (obnovena dodávka zemního plynu), parní rezerva 30 t/h, elektrická 6 MW vzhledem k provozu, který je limitován provozem pouze I. linky odsíření
- Jednotka Rafinerie
 - NRL – práce dle harmonogramu, demontáže na výměňkové řadě, transport na čistící plochu
 - VDU PSP – běží strojní práce, 1310 – C01 dokončeny čistící práce, odshora demontáž orientovaných výplní – fy Izotechnik
 - NHC – práce údržby a investice dle harmonogramu, včetně prací na fléře
 - CCR – práce v omezeném rozsahu s kontraktorem EG
 - AVD – pokračují práce údržby, hlavní kontraktor fy SAM nahrazen lidmi od fy Bilfinger, pokračují demontáže výměníků a regulačních armatur, pokračují investiční práce na čerpadlech a revampu obou pecí
 - LPG/MEA/Claus – práce dle harmonogramu, najeto potrubí zemního plynu po výměně, zhasnuta fléra LPG
 - Komora 5/6 – práce dle harmonogramu, inspekce pecí zatím bez významnějších nálezů

2. Činnosti údržby – přípravné a zářázkové práce dle harmonogramu.



10. Mimořádné události

Zatím nevidujeme.

