

## Report plnění hygienických opatření na zarážku 2020 v Chemparku Litvínov

Report č.: 20, údaje ze dne 4. 5. 2020, 00:00

Datum vydání: 5. 5. 2020

### 1. Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

Dne 4. 5. 2020 nepřijel žádný zahraniční pracovník.

Dnes 5. 5. 2020 neočekáváme příjezd žádného pracovníka.


Další příjezd 1 zahraničního pracovníka z Nizozemska očekáváme 6. 5. 2020 a příjezd 17 zahraničních pracovníků z Rumunska a Moldávie očekáváme 7. 5. 2020.

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Celkově již dorazilo 474 zahraničních pracovníků – 237 ze Slovenska, 185 z Polska, 10 z Německa, 13 z Francie a 29 z Rumunska.

Tabulka č. 1 Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

datum	čas překročení hranic	přechod	počet cizinců	národnost	společnost
6. 5. 2020	15:00	Krásný Les/Breitenau	1	NL	Duiker
7. 5. 2020	cca 12:00	Mikulov – Drasenhofen	17	Rumunsko, Moldávie	Fireclay (PENTO)



## 2. Informace o ubytování

Zahraniční pracovníci jsou ubytováni v následujících ubytovacích zařízeních, viz tabulka č. 2. V tabulce jsou uvedena stávající a plánovaná ubytování včetně plánovaných počtů zahraničních pracovníků. Aktuální stav ubytování je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č. 2 Seznam ubytovacích zařízení - předpoklady v daných časech

Společnost	Počet zahraničních pracovníků	Ubytování	Most	Litvínov	Ost	Čekáme na info.	Termín příjezdu	Termín odjezdu
AIR PRODUCTS spol. s r.o.	2	Hotel Emeran, Klíny			2		26.4. - 1.5.	
AJAKS S.A.	40	Hotel Cascade, Most	40				10.4 - 13.4	
Alvian Most s.r.o. (vč Felbermayr)	5	Hotel Casanova, Duchcov Hotel Lázeňský vrch, Litvínov Apartmány Kopecký, Most	3	1	1		14.4 - 21.4	
Arkema France	7					7	Druhá polovina května	
Axen Solution	1	Hotel Loučky, Litvínov		1			18.4.	
Bentley Nevada SP z.o.o.	1	Villa Rosa, Dubí			1		18.5.	
Bilfinger Euromont a.s.	69		7	62	0	0		
...Alpinet	20	Penzion Fibys, Litvínov		20			20.04.	
...Sloving	49	Bělehradská 540, Most Ubytovna Šumná, Litvínov	7	42			20.04.	
<b>Bilfinger Industrial Services s.r.o.</b>	<b>121</b>		<b>44</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>3</b>		
...Axis	19	Ubytovna Šumná, Litvínov		19			13.4.	
...BIS Slovakia	40	Hotel Tíff, Obrnice Hotel Cascade	14		26		14.4.	
...První izolační ALFA s.r.o.	10	Ubytování Počerady, Volevčice Ubytovna Zámecká Zahrada			7	3	20.4 - 23.4.	
...PMP Montex	47	Ubytovna Lesní Most Hotel Špejchar, Vtelno	30		17		25.4.	
...Svarservis	5	Selský Dvůr, Braňany			5		28.04.	
BUCHEN Ekoservis s.r.o.	9	Hotel Cascade, Most	9				19.4. - 3.5.	
<b>Duiker</b>	<b>1</b>	<b>Hotel Loučky, Litvínov</b>		1			<b>6.5.</b>	
Exmont	25	Pension KORD, Most	25				14.4. - 19.4.	
Fireday	17	Litvínov, Nádražní 757		17			7.5.	
IZOTECHNIK SP. Z O.O.	133	Hotel Cascade, Most	133				14.4 - 21.4	
Kovoprojekta Brno a.s.	1					1		
MAN Energy Solutions SE	1	Hotel Cascade, Most	1				17.4.	
Orlen Servis	4	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov		4			14.4. 24.4	
PENTO spol. s r.o.	1	Hotel Cascade, Most	1				dle požadavku 1x v průběhu zářezky	
Quest Integrity NLD B.V	6	Hotel Cascade, Most	6				10.4.	13.04.
ROEZ	2	Penzion u kostela, Litvínov		2			20.04.	
ROKOS s.r.o.	8	Ubytovna BELA, Most	8				14.4.	
SAM	8	Hotel ARENA, Chomutov			8		23.4, 27.4	
Siemens Energy s.r.o.	13	Hotel Cascade, Most	13				13.4. - 15.4	
Sultrade Praha s.r.o. (Extec)	1	Ubytovna Hubert, Litvínov		1				
SUTOR Global s. r. o.	13	Hotel Loučky, Litvínov Hotel Lázeňský vrh, Litvínov Žatec, Alšova 945		8	5		15.4. - 28.4	
T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH	29	Hotel Clochard, Chomutov			29		9.4 - 11.4	

Pozn. Datum odjezdů bude postupně aktualizován.

Tabulka č. 3 Obsazenost v ubytovacích zařízeních

Cascade Most ul. Radniční	<b>39</b> Polsko 13.4. <b>48</b> Polsko 14.4. <b>12</b> Francie 12.4. <b>1</b> Francie 13.4.	<b>8</b> Polsko 19.4. <b>1</b> Německo 17.4. <b>101</b> Polsko 22.4. <b>1</b> Polsko 3.5.	<b>14</b> Slovensko Přestěhování z Hotelu TIF
Hotel Clochard, Chomutov, Blatenská 1099	<b>7</b> Rumunsko 9.4. <b>22</b> Rumunsko 11.4.		
Ubytovna Šumná, Sokolská 42, Litvínov	<b>17</b> Slovensko 13.4. <b>19</b> Slovensko 14.4. <b>18</b> Slovensko 19.4.	<b>25</b> Slovensko 20.4.	
Hotel TIF, Chánov 50, Obrnice	<b>26</b> Slovensko 14.4.		
Hotel K Loučkám, Litvínov	<b>2</b> Polsko 15.4. <b>1</b> Polsko 15.4. <b>1</b> Francie 18.4.	<b>2</b> Polsko 24.4. <b>1</b> Polsko 28.4.	
Pension KORD, Fr. Halase 286, Most	<b>6</b> Slovensko 13.4. <b>19</b> Slovensko 19.4.		<b>14</b> Ukrajina (Nepracují pro UNI) – odstěhovali se 26.4.
Ubytovna BELA, Velebudice	<b>8</b> Slovensko 14.4.		
Hotel Emeran, Klíny	<b>1</b> Polsko 26.4. <b>1</b> Polsko 1.5.		
Penzion Fibys, Tržní 423, Litvínov	<b>24</b> Slovensko 20.4.		
Hotel Lázeňský vrch, Litvínov	<b>1</b> Německo 22.4. <b>1</b> Polsko 24.4		
Ubytovna Bělehradská 531	<b>6</b> Slovensko 20.4.		
Ubytovna Volevčice 43	<b>4</b> Slovensko 20.4. <b>3</b> Slovensko 23.4.		
Penzion u Kostela Litvínov	<b>2</b> Slovensko 13.4.		
Ubytovna ul. 9. Května Litvínov	<b>2</b> Slovensko 15.4. Přestěhování z Ubytovny Šumná		
Ubytovna Zámecký Park 2050 Litvínov	<b>3</b> Slovensko 23.4.		
Hotel Špejchar ul. U Špejcharu 95, Most - Vtelno	<b>17</b> Slovensko 25.4.		
Ubytovna Lesní 5, Most	<b>30</b> Slovensko 25.4.		
Hotel Arena Chomutov	<b>4</b> Slovensko 27.4 <b>4</b> Slovensko 23.4.		
Ubytování Žatec, Alšova 945 (vlastní prostory Sutor Global)	<b>5</b> Slovensko 27.4.		
Ubytovna Selský Dvůr 16, Braňany	<b>4</b> Slovensko 28.4.		



### 3. Stravování

- 4. 5. distribuováno 505 obědů
- 5. 5. plánováno distribuovat 505 obědů

### 4. Plnění hygienických preventivních opatření

Dne 4. 5. 2020 byla plněna následující opatření:

1. Pokračují interní kontroly plnění hygienických preventivních opatření


### 5. Počet pracovníků s podezřením na COVID 19

Zatím nevidujeme.

### 6. Počet pracovníků s pozitivním výsledkem na COVID 19

Zatím nevidujeme.

Celkem otestováno/odebráno **471 zahraničních** pracovníků metodou PCR z celkového počtu 474 (do 4. 5. 2020). Výsledky testů u všech 470 testovaných jsou negativní. U jednoho zahraničního pracovníka bylo měření opakováno z důvodu nejasného výsledku (odběr z 2. 5. 2020). Odběr byl opakovaně proveden 4. 5. 2020. Pracovník byl z preventivního důvodu odvezen do ubytování kategorie 2 do doby, než bude znám výsledek testu.



## 7. Ostraha

### Kontrola ubytovacích zařízení:


- |    |                         |  |                              |
|----|-------------------------|--|------------------------------|
| 1. | Hotel Clochard Chomutov | (od 29. 4. 2020 zrušena ostraha)   | Orlen Ochrana                |
| 2. | Hotel Cascade Most      | 1x strážný - 24 hodin  | Orlen Ochrana od 28. 4. 2020 |
| 3. | Hotel TIF Obrnice       | (od 29. 4. 2020 zrušena ostraha)   | Orlen Ochrana                |
| 4. | Ubytovna Šumná          | 1x strážný – 12 hodin, 18:00 – 6:00  | Orlen Ochrana od 29. 4. 2020 |
| 5. | Ubytovna Lesní          | 1x strážný – 12 hodin, 18:00 – 6:00  | Orlen Ochrana od 29. 4. 2020 |
| 6. | Ubytovna Špejchar       | 1x strážný – 12 hodin, 18:00 – 6:00  | Orlen Ochrana od 29. 4. 2020 |
| 7. | Ubytovna KORD Most      | 1x strážný - 12 hodin, 18:00 – 6:00  | Orlen Ochrana od 21. 4. 2020 |
| 8. | Namátková kontrola      | patrolovací motohlídka ubytovna Bela Most, TIF, Bělehradská, Hotel Špejchar, ubytovna Lesní (od 25. 4. 2020) |                              |

Pozn. Motohlídka funguje 24 hodin v počtu dvou osob - Orlen Ochrana

Evidence dalších kontrol je uvedena v tabulce č. 5

Tabulka č. 5 Kontroly ubytovacích zařízení ze strany úseku kontroly a bezpečnosti

Cascade Most ul. Radniční	10. 4.	15. 4.	17. 4.		21. 4.	22. 4.	23. 4.	24. 4.	25. 4.	28. 4.	3. 5.
Hotel Clochard, Chomutov, Blatenská 1099											
Ubytovna Šumná, Sokolská 42, Litvínov				20. 4.	21. 4.	22. 4.	23. 4.	24. 4.	25. 4.	28. 4.	3. 5.
Hotel TIF, Chánov 50, Obrnice	10. 4.	15. 4.	17. 4.	20. 4.	21. 4.	22. 4.	23. 4.	24. 4.		28. 4.	3. 5.
Hotel K Loučkám, Litvínov	10. 4.					22. 4.				28. 4.	3. 5.
Pension KORD, Fr. Halase 286, Most	14. 4.	15. 4.	17. 4.		21. 4.			24. 4.		28. 4.	3. 5.
Ubytovna BELA, Velebudice	15. 4.	15. 4.	17. 4.		21. 4.			24. 4.		28. 4.	3. 5.
Hotel Emeran , Klíny											3. 5.
Ubytovna Stará škola Klíny						22. 4.					3. 5.
Penzion Fibys, Tržní 423, Litvínov				20. 4.	21. 4.			24. 4.		28. 4.	3. 5.
Hotel Lázeňský vrch, Litvínov	16. 4.							24. 4.	25. 4.	28. 4.	3. 5.
Ubytovna Bělehradská 531, Most					21. 4.			24. 4.		28. 4.	3. 5.
Ubytovna špejchar Most									25. 4.	28. 4.	3. 5.
Ubytovna Lesní 5, Most									25. 4.	28. 4.	3. 5.



### Měření teploty:

Měřicí místa: Brána č. 1, č. B2, č. 3, č. 11, č. 14, karetní centrum, Brána č. 4, č. 15, č. 5 viz tabulka č. 6

Od 28. 4. 2020 začalo měření teploty na všech branách perimetru (mechanické a ruční měření).

Tabulka č. 6 Měření teploty

Měření dne	Brána č. 1	Brána č. B2	Brána č. 3	Brána č. 11	Brána č. 14	Karetní centrum	Brána č. 4	Brána č. 15	Brána č. 5
15. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno			
16. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno			
17. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno			
18. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno pevné termokamery	měřeno			
19. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno pevné termokamery	měřeno			
20. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno			
21. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno			
22. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno- termokamera zkušební provoz			
23. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno- termokamera zkušební provoz			
24. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno- termokamera zkušební provoz			
25. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno- termokamera zkušební provoz			
26. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno- termokamera zkušební provoz			
27. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno- termokamera zkušební provoz			
28. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno- termokamera zkušební provoz	měřeno	měřeno	měřeno
29. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno
30. 4. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno
1. 5. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno
2. 5. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno
3. 5. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno
4. 5. 2020	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno	měřeno


Neevidujeme žádné mimořádné události.

Brána č. 2B	Měření teploty	Měření alkoholu
30. 4. 2020	V pořádku	Měřeno – 3 osoby pozitivní <b>Odeslány na ubytovnu</b>
1. 5. 2020	V pořádku	Měřeno – 3 osoby pozitivní <b>Odeslány na ubytovnu</b>
2. 5. 2020	V pořádku	Měřeno – v pořádku
3. 5. 2020	V pořádku	Měřeno – 2 osoby pozitivní <b>Odeslány na ubytovnu</b>
4. 5. 2020	V pořádku	Měřeno – v pořádku
5. 5. 2020	V pořádku	Měřeno – v pořádku

## 8. Stav prací

### 1. Přípravné a zarážkové činnosti na výrobním zařízení dle plánu.

- Jednotka POX – zarážkové práce dle harmonogramu, investiční akce – výměna potrubí chladící vody pokračuje, pokračují práce na páteřním rozvodu, kolize se zarážkovými pracemi se řeší operativně
- Jednotka Chezacarb – zarážkové práce dle harmonogramu
- Jednotka Kompresse vodíku a CO2 odstavena, Kompresse dusíku pokračuje provoz, omezená výroba N2 (ASU I a K 701 - plánovaná odstávka)
- Jednotka Čpavek - zarážkové práce dle harmonogramu, úprava harmonogramu (5 denní zpoždění) vzhledem k pozdní demontáži vestavby, pracuje se na optimalizaci prací
- Jednotka Vodní hospodářství - práce probíhají za účasti pouze českých kontraktorů dle harmonogramu, vodárna O2 odstavena, studená část vypuštěna, dodávky vod zajištěny, odběry odpadních vod
- Jednotka EJ – práce údržby na všech úsecích, revize a čištění kolon, vytahování výměníků, čištění, práce na kompresorech, Kotel 1 – práce dle harmonogramu, Kotel 2 – práce dle harmonogramu, pokračují práce na národním dálkovodu dle harmonogramu
- Jednotka Polyolefiny – Polyethylen 2 – práce dle rozpisu v předstihu, Polypropylen – práce dle rozpisu v předstihu, Polyethylen 3 – práce dle rozpisu, příprava na odstavení fléry, Energoblok – práce na parních systémech, revize VT kotle
- Jednotka Energetiky – provoz 3 kotlů a 2 turbogenerátorů, provoz na kotelně 257 t páry, provoz TG na 29 MW/h, rezerva páry 90 t/h, rezerva energie 24 MW
- Jednotka Rafinerie
  - NRL – práce dle harmonogramu, práce na peci 2301 – B01, demontáže vyzdívek, pokračují práce v nastrojování reaktoru 2304 – R01, demontáže a čistící práce v koloně 2301 – C01, práce již i na provozním souboru 2302, rozbouchávání svazků, přípravné práce pro zahájení prací na souborech 2303 a 2304
  - VDU PSP – práce dle HMG, demontáže spodního lože kolony 1310 –C01 za asistence HZS, čištění, zpětné zasunování některých svazků
  - NHC – práce údržby a investice dle harmonogramu, vnitřní revize a tlakové zkoušky, práce na fléře dle plánu



- CCR – práce v omezeném rozsahu s kontraktorem EG, postupné vracení armatur a prvků MaR po revizích
- AVD – pokračují investiční práce na čerpadlech a revampu obou pecí, práce údržby za účasti fy Bilfinger, čekání na pracovníky fy SAM (zapojení odloženo na 5.5.), připravena dělba práce mezi SAM a BIS, čistící práce na kolonách, po vytažení parního přehříváku v peci 3420 – B01 nutné zkreslení a zajištění výroby nového, větrány a čištěny kolony
- LPG/MEA/Claus – práce dle harmonogramu, nález na fléře LPG v návrhu řešení, oprava komína jednotky Claus (poškození vyzdívky) se řeší s OŽP, postupné revize a zavírání kolon na provozním souboru 5410
- Komora 5/6 – práce údržby v režii fy BIS a investice běží dle harmonogramu
- Tankoviště – zarážkové práce na odstavené plničce asfaltů, terminál do 19. 5. odstaven (výdeje PHM ukončeny), práce na kolejích, potrubích a tancích

2. Činnosti údržby – přípravné a zarážkové práce dle harmonogramu.

## **9. Mimořádné události**

Neevidujeme žádné nové mimořádné události.

## **10. Karanténní opatření**

Dne 28.4.2020 vydala Krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem dvě nová rozhodnutí č.j.: KHSUL 21985/2020 a č.j.: KHSUL 21987/2020). Rozhodnutím č.j.: KHSUL 21985/2020 se ruší nařízené rozhodnutí č.j. KHSUL 16436/2020 ze dne 7. 4. 2020 a rozhodnutím KHSUL 21987/2020 jsou definována opatření, dle kterých budou po provedení RT – PCR testů na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem postupně ukončovány karantény nařízené v souvislosti s příjezdem pracovníků ze zahraničí.

Pro zahraniční pracovníky s ukončenou karanténou (nařízenou z důvodu překročení hranic ČR) budou platit stejná omezení jako pro všechny obyvatele České republiky. Seznam zahraničních kontraktorů s ukončenou karanténou bude součástí seznamu osob poskytovaného Policií České republiky.

Seznam osob s ukončenou karanténou byl odeslán dne 29. 4. 2020 Policii České republiky a bude nadále pravidelně aktualizován.

